

FLYEM

Flejes y Empaques

FICHA TECNICA

PRODUCTO

FLEJE NEGRO ½"

EMBALAJE

FORMA DE ENTREGA

ROLLO

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL	
RESINA	POLIPROPILENO RECICLADO
PARAMETROS	ESTANDAR
COLOR	NEGRO
MEDIDAS	11.5 A 12.0 MM DE ANCHO +/- 3%
PESO POR ROLLO	8KGS +/- 3%
CENTRO DE DIAMETRO INTERIOR	DI: 410.0 LOG: 8.7
TIPO DE CENTRO	CARTON
RENDIMIENTO	180 MTS X KILO +/- 1350 MTS X ROLLO +/-
ESPESOR	28 A 30 MM +/- 3%

RESISTENCIA A LA TENCION: 150 A 160 KILOS

FLYEM S.A. DE C.V. FRACC. SAN ANGEL, COL. INDECO, CALLE 3 NORTE #440.

TEL. (993) 1 40 60 44 Y 3 53 72 76.

FRC: FLY1402258G1. CORREO: flyemtabasco@gmail.com

FLYEM

Flejes y Empaques

FICHA TECNICA

PRODUCTO

FLEJE NATURAL ½"

EMBALAJE

FORMA DE ENTREGA

ROLLO

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL	
RESINA	POLIPROPILENO 100% VIRGEN
PARAMETROS	ESTANDAR
COLOR	NATURAL
MEDIDAS	11.5 A 12.0 MM DE ANCHO +/- 3%
PESO POR ROLLO	10KGS +/- 2%
CENTRO DE DIAMETRO INTERIOR	20CMS
TIPO DE CENTRO	CARTON
RENDIMIENTO	180 MTS X KILO +/- 1800 MTS X ROLLO +/-
ESPESOR	28 A 30 MM +/- 3% MM

RESISTENCIA A LA TENSION: 180 A 190 KILOS

FLYEM S.A. DE C.V. FRACC. SAN ANGEL, COL. INDECO, CALLE 3 NORTE #440.

TEL. (993) 1 40 60 44 Y 3 53 72 76.

FRC: FLY1402258G1. CORREO: flyemtabasco@gmail.com

FLYEM

Flejes y Empaques

FICHA TECNICA

PRODUCTO

FLEJE PET ½"

EMBALAJE

FORMA DE ENTREGA

ROLLO

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL	
RESINA	POLIESTER
PARAMETROS	ESTANDAR
COLOR	VERDE
MEDIDAS	½ 0.5
PESO POR ROLLO	20KG
CENTRO DE DIAMETRO INTERIOR	16"
TIPO DE CENTRO	CARTON
RENDIMIENTO	1904 MTS X ROLLO +/-
ELONGACION (%)	15
ESPESOR	0.025"

RESISTENCIA A LA TENSION: 255- 260 KILOS

FLYEM S.A. DE C.V. FRACC. SAN ANGEL, COL. INDECO, CALLE 3 NORTE #440.

TEL. (993) 1 40 60 44 Y 3 53 72 76.

FRC: FLY1402258G1. CORREO: flyemtabasco@gmail.com